Aquabase® KF

Schmutz- und Fettlöser

Zur Entfernung von Ölen, Fetten und anderen Verschmutzungen.









BESCHREIBUNG

Universell einsetzbares Konzentrat mit hoher Schmutz- und Fettlösekraft. Löst Verschmutzungen durch Öle, Fette, Eiweiß, Wachse, Ruß und schmierige Ablagerungen von allen abwaschbaren Oberflächen.

Hochkonzentriert und daher wirtschaftich und gründlich in der Anwendung.

Löst auch hervorragend Insektenreste.

ANWENDUNG

AQUABASE KF kann aufgesprüht und im Wisch- oder Tauchverfahren angewendet werden. Nach folgender Dosierungsanleitung AQUABASE KF grundsätzlich mit Wasser verdünnen. Bei Verdünnung mit heißem Wasser (max. 90° C) wird die Reinigungsleistung zusätzlich gesteigert. Bei empfindlichen Materialien vorher auf Verträglichkeit prüfen.

Kraftreinigung

(Böden, Arbeitsflächen, Maschinen, Lüftungs- und Klimaanlagen, Kunststoffflächen, unem-pfindliche Metalle, Leuchtreklamen, Jalousien, Fleckenentfernung, Fahrzeuge und Planen)

Mischungsverhältnis: 1:5 bis 1:15

Unterhaltsreinigung

(Böden, Wände, Fliesen, Türen, Fensterrahmen, lackierte Flächen, abwaschbare Tapeten und Dispersionen, Fahrzeug-Innenreinigung, Textilien wie Teppiche und Polster) Mischungsverhältnis: 1:20 bis 1:80

Hochdruckreinigung

Mischungsverhältnis: 1:50 bis 1:80

VORTEILE

- **Universell einsetzbar**
- Hohe Materialverträglichkeit
- Löst auch verdünnt starke Verschmutzungen
- Wirtschaftich in der Anwendung
- Löst hervorragend Insektenreste



